

工程量控制价清单

工程名称：三江公馆二期一标段项目门窗、栏杆工程

序号	房号	项目特征	计量单位	工程数量	全费用单价(元)	全费用合价(元)
1	3#楼	金属(塑钢、断桥)窗【隔热铝合金65系列上悬窗：6高透Low-E+12A+6玻璃；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	34.2	775.00	26505.00
2		金属(塑钢、断桥)窗【隔热铝合金105系列推拉窗：6高透Low-E+12A+6玻璃；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	135	513.00	69255.00
3		金属(塑钢、断桥)窗【隔热铝合金65系列内平开窗：6高透Low-E+12A+6玻璃；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	81.72	704.00	57530.88
4		金属(塑钢、断桥)窗【隔热铝合金65系列内平开窗：5高透Low-E+19A+5(高性能暖边)(内置遮阳百叶)；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	235.98	726.00	171321.48
5		金属(塑钢、断桥)窗【隔热铝合金105系列推拉窗：5高透Low-E+19A+5(高性能暖边)(内置遮阳百叶)；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	25.92	658.00	17055.36
6		金属(塑钢)门【断热铝合金65系列外平开门：5高透Low-E+19A+5(高性能暖边)(内置遮阳百叶)；断热粉喷铝型材；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	15.12	745.00	11264.40
7		金属(塑钢)门【隔热铝合金105系列推拉门：5高透光Low-e+19A+5(高性能暖边)(内置遮阳百叶)；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	22.68	745.00	16896.60
8		金属(塑钢)门【隔热铝合金105系列推拉门：6高透光Low-e+12A+6玻璃；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	311.76	616.00	192044.16
9		金属(塑钢)门【断热铝合金65系列外平开门：6高透Low-E+12Ar+6玻璃；断热粉喷铝型材；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	20.16	616.00	12418.56
10		铝格栅【空调位铝格栅高600：25*25*2粉喷铝型材横杆、主立杆，壁厚2.0厚；25*20*1.4粉喷铝型材立杆@100，设置警示标志；其他详见图纸及技术文件要求】	m	33.00	229.00	7557.00
11		玻璃栏板【阳台栏板600高；55*55铝合金立柱壁厚2.0；85(100)*45铝合金栏杆壁厚2.0；8+1.52PVC+8mm双钢夹胶玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m	155	403.00	62465.00
12		玻璃栏板【阳台栏板900高；55*55铝合金立柱壁厚2.0；85(100)*45铝合金栏杆壁厚2.0；8+1.52PVC+8mm双钢夹胶玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m	151.5	412.00	62418.00
13		玻璃栏板【阳台栏板1100高；55*55铝合金立柱壁厚2.0；85(100)*45铝合金栏杆壁厚2.0；8+1.52PVC+8mm双钢夹胶玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m	111.9	440.00	49236.00
14		金属百叶窗【彩铝百叶窗内附不锈钢防虫网；粉喷铝型材；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	7.67	155.00	1188.85

15	5#楼地上	金属（塑钢、断桥）窗【隔热铝合金65系列上悬窗：6高透Low-E+12A+6玻璃；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	142.65	775.00	110553.75
16		金属（塑钢、断桥）窗【隔热铝合金65系列上悬窗：5高透Low-E+19A+5玻璃（高性能暖边）（内置遮阳百叶）；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	31.68	800.00	25344.00
17		金属（塑钢、断桥）窗【隔热铝合金105系列推拉窗：6高透Low-E+12A+6玻璃；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	387.66	513.00	198869.58
18		金属（塑钢、断桥）窗【隔热铝合金65系列内平开窗：6高透Low-E+12A+6玻璃；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	59.40	704.00	41817.60
19		金属（塑钢、断桥）窗【隔热铝合金65系列内平开窗+下部推拉窗：6高透Low-E+12A+6玻璃；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	149.94	704.00	105557.76
20		金属（塑钢、断桥）窗【隔热铝合金65系列内平开窗：5高透Low-E+19A+5玻璃（高性能暖边）+6高透Low-E+12A+6玻璃（高性能暖边）（内置遮阳百页）；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	210.80	726.00	153040.80
21		金属（塑钢、断桥）窗【隔热铝合金65系列内平开窗：5高透Low-E+19A+5玻璃（高性能暖边）（内置遮阳百叶）；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	283.56	726.00	205864.56
22		金属（塑钢、断桥）窗【隔热铝合金65系列外平开窗：6高透Low-E+12A+6玻璃；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	2.16	704.00	1520.64
23		金属（塑钢、断桥）窗【隔热铝合金65系列平开窗，乙级防火窗：6高透光Low-e+12A+6玻璃；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	118.80	1100.00	130680.00
24		金属（塑钢、断桥）窗【隔热铝合金65系列上悬窗，乙级防火窗：6高透光Low-e+12A+6玻璃；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	39.60	1200.00	47520.00
25		金属（塑钢）门【隔热铝合金65系列平开门：6高透Low-E+12Ar+6玻璃；断热粉喷铝型材；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	237.96	616.00	146583.36
26		金属（塑钢）门【铝合金65系列平开门：6mm钢化玻璃；隔热粉喷铝型材；节能附框；专用五金件，自带闭门器；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	5.52	266.00	1468.32
27		金属（塑钢）门【隔热铝合金105系列推拉门：6高透光Low-e+12A+6玻璃；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	950.40	616.00	585446.40
28		金属（塑钢）门【断热铝合金65系列外平开门连窗+上悬窗：6高透Low-E+12Ar+6玻璃；断热粉喷铝型材；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	8.16	616.00	5026.56
29		铝合金扶手、栏杆、 栏板【非机动车坡道栏杆:栏杆高450mm, 60*60*3铝合金通长横杆，40*40*2铝合金立杆，预埋件做法参建15J403-1；具体做法详见设计图纸；】	m	33.4	137.00	4575.80

30		固定格栅【机房层固定格栅：粉喷铝型材；50*1.0厚百叶片，38*25*1.2铝方管四周，其他详见图纸及技术文件要求】	m ²	3.24	229.00	741.96
31		铝格栅【空调位铝格栅高600：25*25*2粉喷铝型材横杆、主立杆，壁厚2.0厚；25*20*1.4粉喷铝型材立杆@100，设置警示标志；其他详见图纸及技术文件要求】	m	283.10	229.00	64829.90
32		铝合金栏杆【连廊栏杆450高；20*20铝合金立柱壁厚1.4；40*40铝合金主立柱壁厚2.0；60*40铝合金扶手壁厚2.0；30*30铝合金横档壁厚1.4；其他详见图纸及技术文件要求】	m	580	201.00	116580.00
33		玻璃栏板【阳台栏板1100高；55*55铝合金立柱壁厚2.0；85（100）*45铝合金栏杆壁厚2.0；8+1.52PVC+8mm双钢夹胶玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m	445.00	440.00	195800.00
34		金属百叶窗【固定百叶（内衬密孔不锈钢丝防护网）：粉喷铝型材；设置警示标志；其他详见图纸及技术文件要求】	m ²	3.40	155.00	527.00
35	8#楼地上	金属（塑钢、断桥）窗【隔热铝合金65系列上悬窗：6高透Low-E+12A+6玻璃；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m ²	34.2	775.00	26505.00
36		金属（塑钢、断桥）窗【隔热铝合金105系列推拉窗：6高透Low-E+12A+6玻璃；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m ²	135	513.00	69255.00
37		金属（塑钢、断桥）窗【隔热铝合金65系列内平开窗：6高透Low-E+12A+6玻璃；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m ²	81.72	704.00	57530.88
38		金属（塑钢、断桥）窗【隔热铝合金65系列内平开窗：5高透Low-E+19A+5（高性能暖边）（内置遮阳百叶）；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m ²	235.98	726.00	171321.48
39		金属（塑钢、断桥）窗【隔热铝合金105系列推拉窗：5高透Low-E+19A+5（高性能暖边）（内置遮阳百叶）；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m ²	25.92	658.00	17055.36
40		金属（塑钢）门【隔热铝合金65系列外平开门：5高透Low-E+19A+5（高性能暖边）（内置遮阳百叶）；隔热粉喷铝型材；专用五金件；按规范使用安全玻璃；投标单位自行深化；其他详见图纸及技术文件要求】	m ²	15.12	745.00	11264.40
41		金属（塑钢）门【隔热铝合金105系列推拉门：5高透光Low-e+19A+5（高性能暖边）（内置遮阳百叶）；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m ²	22.68	745.00	16896.60
42		金属（塑钢）门【隔热铝合金105系列推拉门：6高透光Low-e+12A+6玻璃；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m ²	311.76	616.00	192044.16
43		金属（塑钢）门【隔热铝合金65系列外平开门：6高透Low-E+12Ar+6玻璃；隔热粉喷铝型材；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m ²	20.16	616.00	12418.56
44		铝格栅【空调位铝格栅高600：25*25*2粉喷铝型材横杆、主立杆，壁厚2.0厚；25*20*1.4粉喷铝型材立杆@100，设置警示标志；其他详见图纸及技术文件要求】	m	33.00	229.00	7557.00

45		玻璃栏板【阳台栏板600高；55*55铝合金立柱壁厚2.0；85（100）*45铝合金栏杆壁厚2.0；8+1.52PVC+8mm双钢夹胶玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m	155	403.00	62465.00
46		玻璃栏板【阳台栏板900高；55*55铝合金立柱壁厚2.0；85（100）*45铝合金栏杆壁厚2.0；8+1.52PVC+8mm双钢夹胶玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m	151.5	412.00	62418.00
47		玻璃栏板【阳台栏板1100高；55*55铝合金立柱壁厚2.0；85（100）*45铝合金栏杆壁厚2.0；8+1.52PVC+8mm双钢夹胶玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m	111.9	440.00	49236.00
48		金属百叶窗【彩铝百叶窗内附不锈钢防虫网；粉喷铝型材；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	7.67	155.00	1188.85
49	12#楼地上	金属（塑钢、断桥）窗【隔热铝合金65系列上悬窗：6高透Low-E+12A+6玻璃；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	34.2	775.00	26505.00
50		金属（塑钢、断桥）窗【隔热铝合金105系列推拉窗：6高透Low-E+12A+6玻璃；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	135	513.00	69255.00
51		金属（塑钢、断桥）窗【隔热铝合金65系列内平开窗：6高透Low-E+12A+6玻璃；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	81.72	704.00	57530.88
52		金属（塑钢、断桥）窗【隔热铝合金65系列内平开窗：5高透Low-E+19A+5（高性能暖边）（内置遮阳百叶）；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	235.98	726.00	171321.48
53		金属（塑钢、断桥）窗【隔热铝合金105系列推拉窗：5高透Low-E+19A+5（高性能暖边）（内置遮阳百叶）；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	25.92	658.00	17055.36
54		金属（塑钢）门【隔热铝合金65系列外平开门：5高透Low-E+19A+5（高性能暖边）（内置遮阳百叶）；断热粉喷铝型材；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	15.12	745.00	11264.40
55		金属（塑钢）门【隔热铝合金105系列推拉门：5高透光Low-e+19A+5（高性能暖边）（内置遮阳百叶）；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	22.68	745.00	16896.60
56		金属（塑钢）门【隔热铝合金105系列推拉门：6高透光Low-e+12A+6玻璃；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	311.76	616.00	192044.16
57		金属（塑钢）门【断热铝合金65系列外平开门：6高透Low-E+12Ar+6玻璃；断热粉喷铝型材；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	20.16	616.00	12418.56
58		铝格栅【空调位铝格栅高600；25*25*2粉喷铝型材横杆、主立杆，壁厚2.0厚；25*20*1.4粉喷铝型材立杆@100，设置警示标志；其他详见图纸及技术文件要求】	m	33.00	229.00	7557.00
59		玻璃栏板【阳台栏板600高；55*55铝合金立柱壁厚2.0；85（100）*45铝合金栏杆壁厚2.0；8+1.52PVC+8mm双钢夹胶玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m	155	403.00	62465.00

60		玻璃栏板【阳台栏板900高；55*55铝合金立柱壁厚2.0；85（100）*45铝合金栏杆壁厚2.0；8+1.52PVC+8mm双钢夹胶玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m	151.5	412.00	62418.00
61		玻璃栏板【阳台栏板1100高；55*55铝合金立柱壁厚2.0；85（100）*45铝合金栏杆壁厚2.0；8+1.52PVC+8mm双钢夹胶玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m	111.9	440.00	49236.00
62		金属百叶窗【彩铝百叶窗内附不锈钢防虫网：粉喷铝型材；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	7.67	155.00	1188.85
63	地下车库	铝合金扶手、栏杆、栏板【非机动车坡道栏杆：栏杆高450mm，60*60*3铝合金通长横杆，40*40*2铝合金立杆，预埋件做法参建15J403-1；具体做法详见设计图纸；】	m	76.3	137.00	10453.10
64		金属百叶窗【防雨通风百叶窗，内衬密孔不锈钢丝防护网，其他详见图纸及技术文件要求；】	m²	110.27	155.00	17091.85
65	一期二期所有房号	金属（塑钢）门【单元电子对讲安全防卫门：断桥隔热铝合金平开门；6高透光Low-e+12A+6钢化玻璃；1.5厚不锈钢护门板；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	134.07	696.00	93312.72
66		小计				4534674.53
67		税金			9%	408120.71
68		合计				4942795.24